




001C

0022

BMC1-BMC2

003T-

Jupe à sertir sans dénudage, 1SC - 2SC - 1SN

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
001C-04	RPG001C.04	1/4	6,4	20,0	26,0	14,3	SANS	1SC - 2SC - 1SN	500
001C-05	RPG001C.05	5/16	7,9	22,0	26,0	16,1	SANS	1SC - 2SC - 1SN	450
001C-06	RPG001C.06	3/8	9,5	24,0	26,0	18,4	SANS	1SC - 2SC - 1SN	400
001C-08	RPG001C.08	1/2	12,7	28,0	28,0	21,7	SANS	1SC - 2SC - 1SN	250
001C-10	RPG001C.10	5/8	15,9	32,0	31,0	24,9	SANS	1SC - 2SC - 1SN	200
001C-12	RPG001C.12	3/4	19	35,0	35,0	28,7	SANS	1SC - 2SC - 1SN	125
001C-16	RPG001C.16	1	25,4	44,0	44,1	36,7	SANS	1SC - 2SC - 1SN	50

Jupe à sertir sans dénudage, 1SN - 2SN

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
0022-03	RPG0022.03	3/16	4,8	21,0	25,6	14,6	SANS	1SN - 2SN	500
0022-04	RPG0022.04	1/4	6,4	22,0	28,0	15,8	SANS	1SN - 2SN	400
0022-05	RPG0022.05	5/16	7,9	24,0	28,0	17,5	SANS	1SN - 2SN	350
0022-06	RPG0022.06	3/8	9,5	26,5	28,0	20,0	SANS	1SN - 2SN	300
0022-08	RPG0022.08	1/2	12,7	30,0	31,0	23,3	SANS	1SN - 2SN	200
0022-10	RPG0022.10	5/8	15,9	33,0	31,0	26,5	SANS	1SN - 2SN	150
0022-12	RPG0022.12	3/4	19	37,0	38,0	30,4	SANS	1SN - 2SN	100
0022-16	RPG0022.16	1	25,4	46,0	47,5	39,0	SANS	1SN - 2SN	50
0022-20	RPG0022.20	1.1/4	31,8	58,0	56,0	49,4	SANS	1SN - 2SN	25
0022-24	RPG0022.24	1.1/2	38,1	65,6	66,0	55,9	SANS	1SN - 2SN	20
0022-32	RPG0022.32	2	50,8	78,6	73,0	68,6	SANS	1SN - 2SN	


Jupe à sertir sans dénudage, 4SP - 4SH (3SK en 1")

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
BMC1-12	RPG0BMC112	3/4	19	45,0	41,0	33,2	SANS	4SH-R12-3SK	50
BMC1-16	RPG0BMC116	1	25,4	53,5	56,0	41,0	SANS	4SP-4SH-R12-3SK	30
BMC2-20	SUR CDE	1.1/4	31,8	66,0	62,0	52,6	SANS	4SP-R12	25
BMC2-24	SUR CDE	1.1/2	31,8	73,3	70,0	59,8	SANS	4SP-R12	20
BMC1-20	RPG0BMC120	1.1/4	31,8	62,0	62,0	48,6	SANS	4SH-	25


Jupe à sertir sans dénudage, HIPAC 3SK

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
0022-06	RPG0022.06	3/8	9,5				SANS	HIPAC 3SK	200
003T-08	RPG003T.08	1/2	12,7				SANS	HIPAC 3SK	150
003T-10	SUR CDE	5/8	15,9				SANS	HIPAC 3SK	150


Sur demande toute la gamme embout / jupe en version INOX


0001
Jupe à sertir avec dénudage, 1SN - 1SC



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
0001-03	SUR CDE	3/16	4,8	17,5	27,0	10,5	20,0	1SN-1SC	300
0001-04	SUR CDE	1/4	6,4	20,0	30,2	13,5	23,0	1SN-1SC	400
0001-05	SUR CDE	5/16	7,9	22,0	30,7	14,4	23,0	1SN-1SC	350
0001-06	SUR CDE	3/8	9,5	24,0	32,0	16,5	24,0	1SN-1SC	300
0001-08	SUR CDE	1/2	12,7	28,5	34,0	20,5	25,0	1SN-1SC	200
0001-10	SUR CDE	5/8	15,9	32,0	37,0	23,8	27,0	1SN-1SC	125
0001-12	SUR CDE	3/4	19	36,0	43,0	27,6	31,0	1SN-1SC	100
0001-16	SUR CDE	1	25,4	43,0	50,0	34,7	37,0	1SN-1SC	50
0001-20	SUR CDE	1.1-4	31,8	52,0	57,0	42,4	46,0	1SN-1SC	35
0001-24	SUR CDE	1.1-2	38,1	57,0	63,0	48,0	44,0	1SN-1SC	25
0001-32	SUR CDE	2	50,8	70,6	78,0	61,2	60,0	1SN-1SC	10

0002
Jupe à sertir avec dénudage, 2SN - 2SC



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
0002-03	SUR CDE	3/16	4,8	20,0	27,0	12,3	21,0	2SN - 2SC	200
0002-04	RPG2040000	1/4	6,4	21,0	30,0	14,1	22,0	2SN - 2SC	400
0002-05	SUR CDE	5/16	7,9	24,0	30,0	15,8	22,0	2SN - 2SC	300
0002-06	RPG2060000	3/8	9,5	25,4	32,0	18,0	24,0	2SN - 2SC	250
0002-08	RPG2080000	1/2	12,7	30,0	34,0	22,0	25,0	2SN - 2SC	150
0002-10	RPG2100000	5/8	15,9	34,0	37,0	25,9	27,0	2SN - 2SC	125
0002-12	RPG2120000	3/4	19	38,0	43,0	29,2	31,0	2SN - 2SC	75
0002-16	RPG2160000	1	25,4	46,0	50,0	36,5	37,0	2SN - 2SC	40
0002-20	SUR CDE	1.1-4	31,8	56,0	59,0	45,2	43,0	2SN - 2SC	25
0002-24	SUR CDE	1.1-2	38,1	62,0	63,0	51,9	45,0	2SN - 2SC	20
0002-32	SUR CDE	2	50,8	75,0	79,0	64,5	61,0	2SN - 2SC	10

0009
Jupe à sertir avec dénudage, 4SP - 4SH



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
0009-04	RPG9040000	1/4	6,4	21,0	30,0	15,3	22,0	4SP	200
0009-06	RPG9060000	3/8	9,5	25,4	33,5	18,3	25,5	4SP	250
0009-08	RPG9080000	1/2	12,7	30,0	36,0	22,0	28,0	4SP	150
0009-10	RPG9100000	5/8	15,9	34,0	40,0	25,7	31,0	4SP	100
0009-12	RPG9120000	3/4	19	38,0	43,0	29,4	33,5	4SP - 4SH	75
0009-16	RPG9160000	1	25,4	46,0	60,0	36,1	48,0	4SP - 4SH	40
0009-20	SUR CDE	1"1/4	31,8	56,0	66,0	46,7	54,0	4SP	20
0009-24	SUR CDE	1"1/2	38,1	67,0	76,5	55,7	62,0	4SP	15
0009-32	SUR CDE	2	50,8	80,0	79,8	68,8	64,0	4SP	

004H
Jupe à sertir avec dénudage, 4SH (simple dénudage)



Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
004H-20	RPG004H.20	1.1-4	31,8	52,0	66,0	43,0	54,0	4SH	25
004H-24	RPG004H.24	1.1-2	38,1	62,0	76,5	50,4	62,0	4SH	15
004H-32	RPG5320000	2	50,8	75,0	79,8	65,5	64,0	4SH	10


0007

Jupe à Sertir (sans dénudage) pour R7 - R8 - R6 - 1TE - MT1

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
0007-03	RPG0007.03	3/16	4,8	14,0	27,0	10,6	SANS	R7-R8-1TE-MT1	500
0007-04	RPG0007.04	1/4	6,4	17,0	29,0	13,5	SANS	R6-R7-R8-1TE	650
0007-05	RPG0007.05	5/16	7,9	19,0	30,0	15,2	SANS	R6-R7-R8-1TE-MT1	500
0007-06	RPG0007.06	3/8	9,5	21,0	31,0	16,8	SANS	R6-R7-R8-1TE-MT1	400
0007-08	RPG0007.08	1/2	12,7	25,4	34,0	20,8	SANS	R6-R7-R8-1TE-MT1	250
0007-10	RPG0007.10	5/8	15,9	28,5	36,0	24,0	SANS	R6-R7-R8-1TE-MT1	200
0007-12	RPG0007.12	3/4	19	32,0	36,0	27,8	SANS	R7-R8-1TE-MT1	125
0007-16	RPG0007.16	1	25,4	40,0	50,0	34,5	SANS	R7-R8-1TE-MT1	50

001K-

Jupe à Sertir (sans dénudage) pour MT1 1/4

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
001K-04H	RPG001K04H	1/4	6,4	18,0	30,0	13,0	SANS	MT1-R17	500

001TC

Jupe à sertir sans dénudage, IP - IP2 - Téflon Convoluté

Référence part nr.	Référence UNIDRO	Diamètre Tuyau		Dimensions			Long	Utilisable Pour	Boîte de
		in	mm	D	L	d	Dénudage	valid for	
001TC-03	RPG001.TC03	3/16	4,8	11,9	27,5	8,6	SANS	IP1-IP2	
001TC-04	RPG001.TC04	1/4"	6	14,8	28,2	10,8	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-05	RPG001.TC05	5/16	7,9	15,9	32,0	13,4	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-06	RPG001.TC06	3/8"	9,5	18,9	32,0	14,4	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-08	RPG001.TC08	1/2"	13	24,8	32,0	19,7	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-10	RPG001.TC10	5/8"	16	29,8	35,5	24,2	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-12	RPG001.TC12	3/4"	19	32,9	39,0	27,8	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-16	RPG001.TC16	1"	25	41,3	47,0	36,9	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-20	SUR CDE	1.1/4"	32	48,3	52,8	42,9	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-24	SUR CDE	1.1/2"	38	55,0	65,0	49,6	SANS	IP1-IP2-TF000TC	
001TC-32	SUR CDE	2"	50				SANS	IP1-IP2-TF000TC	


Bouchon de protection en PVC thermo-rétractable,

Référence part nr.	Pour Tuyau	Diam	L
CTA2530AA	12 / 22	25	30
CTA2850AA	22 / 24	28	50
CTA3140AA	24 / 27	31	40
CTA3440AA	27 / 30	34	40
CTA3850AA	30 / 32	38	50
CTA4660AA	32 / 41	46	60